


HANSAMATRIX Tiptronik
Unité d'encastrement Pack 15.0
Mitigeur thermostatique, DN 15 (G1/2)
 Pour une sortie murale

Voir les visuels



Description

HANSAMATRIX Tiptronik
 Unité d'encastrement Pack 15.0
 Mitigeur thermostatique, DN 15 (G1/2)
 Pour une sortie murale

P-IX* (homologation en cours)
 Débit: Débit 21L/mn mesurée à pression dynamique de 3 bars


HANSAMATRIX
Corps encastrable, DN 15
Coude de raccordement

Référence Article: 44040000
 Quantité: 1

HANSAMATRIX
Traverse de montage
compatible avec HANSAMATRIX et
HANSABLUEBOX

Pour un montage aisé et précis du corps encastrable
 Référence Article: 44050000
 Quantité:2

HANSAMATRIX Tiptronik
Corps encastrable, DN 15
Mitigeur thermostatique
 pour 1 sortie
 Référence Article: 44080000
 Quantité:3

| Variante | Référence Article |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 44860100  |

un tube de 16mm est à prévoir par le client


Pour une installation complète, veuillez commander un pack encastrable + un kit de finition

En cas de besoin, vous pouvez commander en complément une traverse de montage réf. 4405 0100


Rinçage conforme à la norme DIN 1988 avec bouchon de rinçage réf. 59 913 589



Visuel produit



Schéma



Produits complémentaires

| Visuel: | Description: | Référence Article: | Prix 2018 € (PP TTC) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|  | HANSAMATRIX Set pour montage en angle pour un montage aisé et précis des éléments encastrés | 44050100 | 46,71 |