

HANSAHOME

Set de montage avec unité fonctionnelle


Mitigeur thermostatique de baignoire, DN 15 (G 1/2)

HANSABLUEBOX Unité fonctionnelle avec set de finition

avec robinet d'arrêt à disques céramiques

Rosace de finition sans vis

Unité fonctionnelle avec d'arrêt et inverseur BLUESWITCH



Description

HANSAHOME

Set de montage avec unité fonctionnelle

Mitigeur thermostatique de baignoire, DN 15 (G 1/2)

HANSABLUEBOX Unité fonctionnelle avec set de finition

avec robinet d'arrêt à disques céramiques

Rosace de finition sans vis

Unité fonctionnelle avec d'arrêt et inverseur

BLUESWITCH

PA-IX 28853/IDD

Débit: Débit 22/22L/mn pour bain douche, mesuré à 3 bars de pression dynamique

- composé de :
- Fixation de l'unité fonctionnelle à l'aide de 4 vis
- Silencieux
- Rosace de finition composée de :
- Levier pour régulation de débit
- Poignée sélecteur de température et blocage de sécurité à 38 °C
- Entretoise et rosace de finition murales
- Rosette ronde, Ø 170 mm
- BLUECLICK support pour rosace pour montage facile
- inverseur manuel avec disque céramique "BLUESWITCH"
- indépendant du débit
- BLUETUNE correction de la rosace +/-3,5 °

cartouche thermostatique 3.4 sans inverseur

Référence Article: 59914114

Quantité: 1

cartouche thermostatique 3.4 sans inverseur

Référence Article: 59914114

Quantité: 1

Variante	Référence Article	Prix 2018 € (PP TTC)
chromé	88629045	717,65


compatible avec les corps encastrés 8000/8001




Visuel produit




Schéma





Schéma



Schéma



Produits complémentaires

Visuel:	Description:	Référence Article:	Prix 2018 € (PP TTC)
	<p>HANSABUEBOX Corps encastrable corps encastrable</p> <p>Sans pointeaux d'arrêt</p>	80000000	118,10
	<p>HANSABUEBOX Corps encastrable corps encastrable</p> <p>avec pointeaux d'arrêt</p>	80010000	170,73